

SPECYFIKACJA PRZYGOTOWANIA PLIKU DO DRUKU ROLLUPY

Specyfikacja przygotowania pliku do druku zawiera informacje, w jaki sposób należy przygotować plik przy zamówieniu produktów z indywidualnym nadrukiem.


1. WYKROJNIK

- 1.1. W celu przygotowania grafiki, która ma zostać wydrukowana na flagach, należy w pierwszej kolejności **pobrać odpowiedni wykrojnik** ze strony [www](http://www.print4events.eu).
- 1.2. Wykrojniki są do pobrania w sklepie internetowym www.print4events.eu na stronie produktowej. **Każdy roll up ma swój indywidualny wykrojnik.**
- 1.3. Pliki, które nie zostaną przygotowane na właściwym wykrojniku nie zostaną zaakceptowane i przyjęte do realizacji.

2. TYPY PLIKÓW

- 2.1. Plik dostarczony do druku powinien być **plikiem zamkniętym** zapisanym w formacie **PDF** (PDF 1.3 lub 1.6) nie zabezpieczonym hasłem lub **TIFF** spłaszczony do tła i zapisane z kompresją LZW. Dopuszcza się wyskiej jakości pliki **.jpg**. Nie przyjmujemy plików otwartych tj. **.ai**, **.cdr**, **.indd**, **.psd**, itp.


PRZYKŁAD 1



3. USTAWIENIA OGÓLNE

3.1. W plikach **nie wolno stosować nadrukowań** (funkcji overprint). Nie odpowiadamy za błędy spowodowane zastosowaniem tej funkcji.

PRZYKŁAD 2



3.2. Wszystkie **fonty** zawarte w plikach muszą być **zamienione na krzywe**.

PRZYKŁAD 3



3.3. Wszystkie użyte **elementy graficzne** powinny zostać **osadzone** w dokumencie.

4. KOLORYSTYKA

4.1. Grafika powinna zostać przygotowana w trybie kolorystycznym **CMYK**

4.2. W przypadku użycia w projekcie graficznym czerni, należy zastosować składowe koloru: **C0 M0 Y0 K100**.

5. ROZDZIELCZOŚĆ


5.1. Grafika powinna być przygotowana w rozdzielczości między 72 ppi a 150 ppi.

5.2. Pliki powinny być przygotowane w **skali 1:1** zgodnie z właściwym dla produktu wykrojnikiem.

6. SPADY I OBSZARY BEZPIECZNE

- 6.1. Grafika powinna zawierać **spady 5 mm** (zawarte na wykrojniku).
Projektując grafikę należy uwzględnić **obszar bezpieczny wyznaczony na wykrojniku**. W obszarze bezpiecznym powinny znaleźć się wszystkie istotne elementy, które mają być widoczne (zwłaszcza teksty, logo itp.).

PRZYKŁAD 4



Przed ostatecznym zapisaniem pliku, prosimy usunąć wszelkie zbędne elementy i linie pomocnicze z wykrojnika lub pozostawić je na osobnych warstwach.

UWAGA

Informujemy, że nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku wynikające z dostarczenia plików niezgodnych z powyższą specyfikacją.